

ÖRYGGISBLAÐ

skv. reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og 453/2010

Útgáfa: 1

Dags.: 10. mars 2020



1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS

1.1. Vörukenni **OMNICARE ALCOHOL SPRAY**

1.2. Tilgreind notkun Sótthreinsir.

1.3. Söluaðili Sindri (Johan Rönning hf.)
Klettagörðum 25
104 Reykjavík

Sími 575 0000

Netfang sindri@sindri.is

Veffang www.sindri.is

1.4. Neyðarsímanúmer

Neyðarlínan: 112

Eitrunarmiðstöð LSH: 543 2222

2. HÆTTUGREINING

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

CLP-FLOKKUN Úðabrúsar 1; H222, H229
Augnert. 2; H319

2.2. Merkingaratriði

Hættumerki



Viðvörðunarorð

Hættusetningar (CLP)

Hætta

H222 – Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.

H229 – Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.

H319 – Veldur alvarlegri augnertingu.

Varnaðarsetningar (CLP)

P102 – Geymist þar sem börn ná ekki til.

P210 – Halðið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P211 – Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P251 – Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.

P305+P351+P338 – BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P410+P412 – Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50°C.

2.3. Aðrar hættur

Hættur

Á ekki við.

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.2 Efni

Efnispáttur	Efnakenni	Magn %	CLP-flokkun
Etanól	CAS# 64-17-5 EINECS# 200-578-6	50-100	Eldf. vökvi 2; H225 Augnert. 2; H319

Hættusetningar eru skráðar í 16. lið.

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHLJÁLPI

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Eftir innöndun Færið viðkomandi í ferskt loft. Leitið lækni ef einkenni koma fram.

Eftir snertingu við augu Skolið opin augun með vatni í nokkrar mínútur. Leitið lækni ef einkenni eru viðvarandi.

Eftir snertingu við húð Ertir venjulega ekki húð.

Eftir inntöku Á ekki við.

4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Einkenni og áhrif Engar upplýsingar.

4.3. Merki um þörf á bráðri læknisþjónustu eða sérstakri meðhöndlun

Meðhöndlun Engar upplýsingar.

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi Vatnsúði, slökkviduft, kolsýra. Notið alkóhólþolna froðu á stærri elda.

5.2. Sérstök hættu af blöndunni

Hætta Engar upplýsingar.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Ráðgjöf Notið öndunarbúnað ef loftræsting er ófullnægjandi. Kælið nálæg ílát með vatnsúða.

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk

Ráðstafanir Notið persónuhlífar. Haldið óvörðum frá. Tryggið fullnægjandi loftræstingu.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Ráðstafanir Varist dreifingu leka og að hann berist í niðurföll, yfirborðs- eða grunnvatn.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Aðferðir og efni Safnið upp með ísogsefni (sandi, kísilgúr eða jarðvegi) og setjið í viðeigandi ílát til förgunar. Fargið hjá viðurkenndri móttökustöð í samræmi við gildandi lög og reglur.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Aðrir liðir Sjá liði 8 og 13.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Ráðstafanir Haldið fjarri íkveikjugjöfum. Reykið ekki. Ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald. Þrýstihylki: Hlífið við sólarljósi og hærri hita en 50°C. Gatið hvorki né brennið umbúðir, jafnvel þótt þau séu tóm.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmanleika

Geymsla Geymið í upprunalegum, luktum umbúðum á þurrum, köldum og vel loftræstum stað. Upphitun eykur þrýsting með hættu á að umbúðir springi.

7.3. Sérstök notkun

Sérstök notkun Engar upplýsingar.

8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

Váhrifamörk á vinnustað

Efni	WEL - langtíma	Heimild
Etanól	1920 mg/m ³	2017/164/EU

8.2. Váhrifavarnir

Ráðstafanir Haldið fjarri matvælum, drykkjarvörum og fóðri. Forðist snertingu við augu. Persónuhlífar skulu uppfylla viðeigandi staðla, vera í góðu standi og vel við haldið. Leita skal ráða hjá birgi við val á persónuhlífum að teknu tilliti til viðeigandi staðla (EN14042). Mikilvægt er að ganga úr skugga um að persónuhlífar eigi saman.

Hreinlæti Gætið ávallt viðeigandi hreinlætis. Þvoið hendur eftir meðhöndlun efna, áður en matast er, reyktt, farið á snyrtingu og í lok vinnudags.

Til hlífðar augum Ekki þörf.

Til hlífðar höndum Ógegndræpir og efnaþolnir hanskar úr nitríl. Þykkt ≥ 0,4mm.

Gegnpregningartími > 240 mín (EN374).

Til hlífðar öndun Ekki þörf við ófullnægjandi loftræstingu.

Til verndar umhverfi Engar sérstakar ráðstafanir.

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1 Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika

Eðlisástand	Vökvi í úðaformi
Litur	Litarlaust
Lykt	Alkóhól
pH-gildi	6-8 (20°C)
Blossamark	13°C

Upphafssuðumark	70°C
Glóhitastig	425°C
Sjálfsíkveikjuhitastig	Ekki sjálfkveikjandi
Sprengimörk	
- neðri	3,5 rúmm.%
- efri	15 rúmm.%
Gufuþrýstingur	59 hPa (20°C)
Eðlisþyngd	0,83056 g/cm ³ við 20°C
Vatnsleysni	Leysanlegt
Leysiefni	82,7 lífræn leysiefni

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1. Hvarfgirni

Hvarfgirni Engar frekari upplýsingar.

10.2. Efnaræðilegur stöðugleiki

Stöðugleiki Efnið er stöðugt við ráðlagða notkun og geymslu.

10.3. Hætta á skaðlegum efnahvörfum

Skaðleg fjölliðun/efnahvörf Engin þekkt.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Varasöm skilyrði Engar frekari upplýsingar.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni Engar frekari upplýsingar.

10.6. Skaðleg niðurbrotsefni

Niðurbrotsefni Engin þekkt.

11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Bráð eiturrhif Ekki flokkað með bráð eiturrhif.

Húðerting Ekki flokkað með húðertingu.

Augnerting/-skaði Veldur alvarlegri augnertingu.

Næming Ekki flokkað sem næmandi.

Innöndun Ekki flokkað.

Stökkbreytandi áhrif Ekki flokkað.

Krabbameinsvaldandi áhrif Ekki flokkað.

Eiturrhif á æxlun Ekki flokkað.

Eiturrhif á þroskun Ekki flokkað.

Sértæk eiturrhif Ekki flokkað.

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

12.1. Eiturrhif

Eiturrhif Engar frekari upplýsingar.

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Lífbrjótanleiki Engar frekari upplýsingar.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Uppsöfnun Engar frekari upplýsingar.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki Engar frekari upplýsingar.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB eiginleikum

PBT/vPvB Efnið er hvorki flokkað með PBT- né vPvB-efnum.

12.6. Önnur váhrif

Váhrif Engar frekari upplýsingar.

13. ATRÍÐI VARÐANDI FÖRGUN

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Förgun vörunnar Varist eða lágmarkið myndun úrgangs. Fargið efninu, lausnum þess og aukaafurðum í samræmi við gildandi lög og reglur.

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING

Alþjóðlegar reglur

UN-númer	1950
EmS-númer	F-D, S-U
ADR	1950 AEROSOLS
Flokkur	2.5F Gases
Merkingar	2.1

Takmarkað magn	1L
Flutningsflokkur	2
Gangakóði	D
IMDG/IATA	AEROSOLS / AEROSOLS, Flammable
Flokkur	2.1
Merkingar	2.1
Takmarkað magn	1L

15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Sértek löggjöf Tilskipun 2012/18/ESB, reglugerð 1907/2006/EB, viðauki XVII, conditions of restriction: 3

15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismat Efnaöryggismat hefur ekki verið gert fyrir efnið.

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

CLP	H225 – Mjög eldfimur vökvi og gufa. H319 – Veldur alvarlegri augnertingu.
Skammstafanir	ADN: Reglur um flutning hættulegra efna á skipgengum vatnaleiðum. Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum. ADR: Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum . Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. IMDG: Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. IATA: Alþjóðasamband flugfélaga. WEL: Váhrifamörk á vinnustað. PBT: Þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð. REACH: Skráning, mat, leyfisveiting og takmarkanir að því er varðar efni. vPvB: Mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli. STOT RE: Sértek eiturrhif á marklíffæri, endurtekin váhrif. STOT SE: Sértek eiturrhif á marklíffæri, váhrif í eitt skipti. LC50: Miðgildisbanastyrkur LD50: Miðgildisbanaskammtur

Upplýsingarnar á þessu blaði eru, samkvæmt okkar bestu vitneskju, réttar og tæmandi á útgáfudegi. Þær eiga aðeins við um vöruna sem þær lýsa, en ætti ekki að túlka sem tryggingu fyrir tilteknum eiginleikum hennar. Ef varan er notuð með öðru efni eða í öðrum tilgangi en tilgreindur er, gæti verið að upplýsingarnar ættu ekki lengur við. Það er á ábyrgð notanda vörunnar að leggja mat á gildi og ítarleika upplýsinganna í ljósi notkunar sinnar. Engin ábyrgð er tekin á missi eða tjóni vegna notkunar þessara upplýsinga.

Endurskoðun	10. mars 2020.
Útgáfa	1
Gert þann	17. mars 2012.
Þýðing og uppsetning	Reynir Hjálmarsson
Heimild	Dreumex B.V.